




# SEGNALETICA DI DIVIETO

## SCHEMA DEI FORMATI (mm.)



SIGLA DEI MATERIALI E SPESSORI		
ALLUMINIO	PVC RIGIDO	PVC ADESIVO
AL	PV	AD
0,5/0,7 mm.	1 mm.	

DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)					
DISTANZA LETTURA (Mt.)	4	10	10	16	16
BASE (mm.)	350	765	330	1400	500
ALTEZZA (mm.)	125	270	500	500	700
SIGLA FORMATO	A	B	C	D	E

Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI



2119



2120



2121



2122



2123



2101



2102



2116



2104



2419



2420



2421



2105




2160



2187



2106



2107



2108



2171



2176



2110



2111



2112



2196



2113



2114



2115



USCITA  
DI SICUREZZA  
VIETATO DEPOSITARE  
MATERIALI

2067



VIETATO DEPOSITARE  
MATERIALI  
LASCIARE LIBERO  
IL PASSAGGIO

2065



È VIETATO  
PRELEVARE  
MATERIALI SENZA  
AUTORIZZAZIONE

2118



VIETATO DEPOSITARE  
MATERIALI  
INFIAMMABILI  
(BENZINA, ALCOOL, PETROLIO, ECC.)

2103



È VIETATO  
DEPOSITARE  
LIQUIDI  
INFIAMMABILI

2068



È VIETATO  
DEPOSITARE  
SOSTANZE  
INFIAMMABILI

2069



È VIETATO  
TENERE NEL LOCALE  
LIQUIDI INFIAMMABILI  
IN QUANTITÀ  
SUPERIORE A 10 LITRI

2070



È VIETATO  
TENERE NEL LOCALE  
LIQUIDI INFIAMMABILI  
IN QUANTITÀ  
SUPERIORE A 99 LITRI

2071



È VIETATO  
ALLONTANARSI  
DALLA MACCHINA  
IN MOTO

2117



VIETATO USARE  
UTENSILI  
ELETTRICI  
SUPERIORI A 50 V

2422



RIMOZIONE CONSENTITA  
SOLO ED  
ESCLUSIVAMENTE  
AL PERSONALE  
AUTORIZZATO

2425



È VIETATO  
USARE FIAMME LIBERE  
E APPARECCHI AD  
INCANDESCENZA  
SENZA PROTEZIONE

2427



NON EFFETTUARE  
MANOVRE  
SI LAVORA  
SULLA LINEA

2417



È VIETATO  
ESEGUIRE LAVORI  
PRIMA CHE SIA STATA  
TOLTA TENSIONE

2109



NON TOCCARE LINEE  
E APPARECCHIATURE  
ELETTRICHE IN GENERE.  
ASSICURARSI PRIMA CHE SIA  
STATA TOLTA TENSIONE

2418



LAVORI IN CORSO  
SOLAMENTE

PUÒ EFFETTUARE MANOVRE

2072



VIETATO  
FUMARE

2128



VIETATO  
FUMARE  
OLTRE QUESTO LIMITE

2129



VIETATO FUMARE  
NO SMOKING  
DEFENSE DE FUMER  
RAUCHEN VERBOTEN

2130



VIETATO FUMARE  
Legge 11 NOVEMBRE 1975, n. 584  
Legge 16 GENNAIO 2003, n. 3 Art. 51  
e successive modifiche e integrazioni

2058



VIETATO  
FUMARE  
Legge 11 NOVEMBRE 1975, n. 584  
Legge 16 GENNAIO 2003, n. 3 Art. 51  
e successive modifiche e integrazioni  
I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

2414



VIETATO FUMARE  
Legge 11 NOVEMBRE 1975, n. 584  
Legge 16 GENNAIO 2003, n. 3 Art. 51 e successive modifiche e integrazioni

2182



entro questa zona  
È VIETATO  
FUMARE

2073



in questo reparto  
È VIETATO  
FUMARE

2074



OLTRE QUESTO LIMITE  
VIETATO FUMARE  
E USARE  
FIAMME LIBERE

2131



VIETATO FUMARE  
E USARE  
FIAMME LIBERE

2132



VIETATO L'USO  
DI FIAMME  
LIBERE

2055



QUI NON USARE  
ACQUA PER  
SPEGNERE  
INCENDI

2133



NON USARE ACQUA  
per spegnere incendi  
su apparecchiature  
elettriche

2190



VIETATO  
SALIRE

2423



VIETATO  
L'ACCESSO  
PRIMA DI AVER  
TOLTO TENSIONE

2426



È SEVERAMENTE  
VIETATO  
L'INGRESSO

2137



VIETATO  
L'INGRESSO

2138



VIETATO  
L'INGRESSO  
AGLI ESTRANEI  
AL LAVORO

2139



VIETATO  
L'INGRESSO  
AI NON ADDETTI

2141



CANTIERE  
VIETATO  
AL PUBBLICO

2167



# SEGNALETICA DI DIVIETO



2198



2432



2076



2428



2075



2135



2168



2064



2054



2194



2077



2078



2079



2142



2134



2136



2140



2174



2080



2081



2082



2083



2084



2085



2086



2087



2088



2183



2089



2062



2143



2144



2189



2186



2145



2090



2175



2188



2147



2146



2091



2170



2169



2149



2179



2148



2092



2093



2150



2151



2152



2094



2164



2191



2172



2155



2156



2157



2158



2159



2061



2125



2096



2126



2098



2124



2127



2401



2066



2153



2402



2403



# SEGNALETICA DI DIVIETO



**NON BERE  
ACQUA  
NON POTABILE**

2154



**È VIETATO  
GETTARE MOZZICONI  
DI SIGARETTA  
PER TERRA**

2404



**DIVIETO  
DI ACCESSO  
AI PORTATORI  
DI PACE MAKERS**

2057



**È VIETATO**  
- USARE FIAMME LIBERE  
- DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI  
- PARCHEGGIARE AUTOMEZZI  
FUNZIONANTI A S.G.P.L.  
- ESEGUIRE RIPARAZIONI A CALDO  
E PROVE MOTORI  
- VIETATO FUMARE

2197



**VIETATO  
USARE LE SCALE  
IN CATTIVO STATO**

2405



**È VIETATO  
TENERE  
IL MOTORE  
ACCESSO**

2406



**È VIETATO  
STACCARE  
LE SPINE**

2407



**VIETATO L'ACCESSO  
CON TELEFONI  
CELLULARI ACCESI**

2408



**NON LAVORATE  
CON GETTI  
D'ACQUA  
in questa zona**

2409



**NON INDIRIZZARE  
GETTI D'ACQUA  
SU MOTORI E  
LINEE ELETTRICHE**

2429



**VIETATO  
ARRAMPICARSI  
SUGLI SCAFFALI**

2181



**VIETATO  
GETTARE  
RIFIUTI**

2410

SIGLA DEI MATERIALI E SPESSORI	
ALLUMINIO	PVC RIGIDO
<b>AL</b>	<b>PV</b>
0,5/0,7 mm.	1 mm.

DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)		
DISTANZA LETTURA (Mt.)	10	16
BASE (mm.)	330	500
ALTEZZA (mm.)	500	700
SIGLA FORMATO	C	E



**È SEVERAMENTE VIETATO L'ACCESSO  
ALLO STABILIMENTO, AL MAGAZZINO  
ED AI REPARTI DI PRODUZIONE  
A TUTTI I NON ADDETTI AI LAVORI  
SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI  
DA PERSONALE INTERNO.**  
  
QUANTO SOPRA AI SENSI DELLE VIGENTI  
NORMATIVE ANTINFORTUNISTICHE  
ED AL REGOLAMENTO INTERNO AZIENDALE.

2430



**VIETATO L'ACCESSO AGLI AUTISTI  
ACCESS INTERDIT AUX CHAUFFEURS  
DER ENTRITT IST FUER DIE FAHRER  
VERBOTEN**  
  
NO WAY IN FOR DRIVERS

2431



**È VIETATO  
DEPOSITARE  
MATERIALE O  
ATTREZZI SUI PIANI  
DI SCORRIMENTO**

2161



**È VIETATO  
PASSARE SUI  
PIANI INCLINATI  
CON I CARRELLI  
IN MOTO**

2162



**VIETATO L'USO DELL'ARIA  
COMPRESSA PER LA PULIZIA  
DELLA PERSONA  
DELLE APPARECCHIATURE  
E DEI PAVIMENTI**

2163



**È RIGOROSAMENTE VIETATO  
L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE  
ESTERANE AI LAVORI  
(LA DIREZIONE DECIDE LA QUALSIASI  
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI  
DEI TRASGRESSORI PER EVENTUALI  
DANNI MATERIALI ALLE PERSONE  
O ALLE COSE)**

2165



**SCAVI  
È SEVERAMENTE VIETATO  
- AVVICINARSI AI CIGLI DEGLI SCAVI  
- DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI  
- AVVICINARSI ALLA BENNA  
IN FUNZIONE  
- SOSTARE PRESSO LE SCARPATE**

2166



**IN QUESTA ZONA  
È SEVERAMENTE  
VIETATO  
ESEGUIRE SCAVI**

2173



**VIETATO  
CALPESTARE  
LE AIUOLE**  
I trasgressori saranno  
puniti a norma di Legge

10212



**DIVIETO  
DI SCARICO**  
I trasgressori saranno  
puniti a norma di Legge

10213



**VIETATO  
L'ACCESSO  
A PERSONE  
E A MEZZI  
NON  
AUTORIZZATI**

10214



**VIETATO  
L'ACCESSO  
E LA CIRCOLAZIONE  
agli automezzi  
sprovvisti  
di parafiamma  
al tubo di scarico**

10215



**DIVIETO  
DI ACCESSO  
agli autoveicoli  
non autorizzati**

10216



**È VIETATO  
DEPOSITARE O TRAVASARE  
SOSTANZE INFIAMMABILI  
O ESPLOSIVE**

2410



**VIETATO  
L'USO DEI GUANTI  
AGLI OPERATORI DI  
MACCHINE UTENSILI**

2411



**VIETATO  
USARE GUANTI  
E MANOPOLE**

2412



**ZONA  
CON LIVELLO SONORO  
SUPERIORE A 85 dB (A)**  
**VIETATO ACCEDERE  
SENZA PROTEZIONI  
ACUSTICHE**

10276



**LIMITE DI SICUREZZA  
ZONA  
CON LIVELLO SONORO  
SUPERIORE A 85 dB (A)**  
**VIETATO  
L'ACCESSO AI  
NON AUTORIZZATI**

10277




**ZONA  
CON RUMOROSITÀ  
SUPERIORE A 85 dB (A)**  
**VIETATO  
L'ACCESSO AI  
NON AUTORIZZATI**

10278



**VIETATO  
ACCEDERE  
SENZA PROTEZIONI  
ACUSTICHE**

2413



SCHEMA DEI FORMATI (mm.)

A = 115X140  
B = 180X210  
C = 270X330  
D = 435X530

SIGLA DEI MATERIALI E SPESSORI		
ALLUMINIO AL 0,5/0,7 mm.	PVC RIGIDO PV 1 mm.	PVC ADESIVO AD

FORMATO 1	DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)			
DISTANZA LETTURA (Mt.)	4	6	10	16
BASE (mm.)	115	180	270	435
ALTEZZA (mm.)	140	210	330	530
SIGLA FORMATO	A	B	C	D

Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI



2201



2202



2203



2211



2204



2205

FORMATO 2	DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)			
DISTANZA LETTURA (Mt.)	4	6	10	16
BASE (mm.)	115	180	270	435
ALTEZZA (mm.)	160	230	370	600
SIGLA FORMATO	A	B	C	D



2207



2208



2209



2210



2212



2225



2213



2214



2215



2216



2217



2218



2227



2228



2234



2226

FORMATO 3	DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)			
DISTANZA LETTURA (Mt.)	4	6	10	16
BASE (mm.)	115	180	270	435
ALTEZZA (mm.)	180	260	430	680
SIGLA FORMATO	A	B	C	D



2219



2229



2231



2232



2233



2230



2221



2222




2235



2236



# SEGNALETICA DI DIVIETO



SCHEMA DEI FORMATI (mm.)

- A = 115X115
- B = 165X165
- C = 270X270
- D = 435X435
- E = 665X665

SIGLA DEI MATERIALI E SPESSORI		
ALLUMINIO AL	PVC RIGIDO PV	PVC ADESIVO AD
0,5/0,7 mm.	1 mm.	

FORMATO 4	DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)				
DISTANZA LETTURA (Mt.)	4	6	10	16	23
BASE (mm.)	115	165	270	435	665
ALTEZZA (mm.)	115	165	270	435	665
SIGLA FORMATO	A	B	C	D	E

Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI

 2301	 2339	 2302	 2303	 2304	 2305	 2306
 2307	 2308	 2309	 2310	 2311	 2312	 2313
 2314	 2315	 2316	 2317	 2318	 2319	 2320
 2321	 2322	 2323	 2324	 2325	 2326	 2327
 2328	 2329	 2330	 2331	 2332	 2333	 2334
 2335	 2336	 2337	 2338	<div data-bbox="917 1731 1460 2139"> <p>Formato unico mm. 300x200</p>  <p>2237</p> </div>		
 2340	 2341	 2342	 2344			